


**PŪDORYS 1.NP  
1:100**




## LEGENDA ZDIVA


- [illegible]

OKAPOVÝ CHODNÍK Z BET. DLA  
DO ŠTERKOPISK. LOŽE TL. 100mm, FRACIE 2-5mm  
2000x500x50/60  
NA SEVERNÍ STRANĚ STAVBY UVEST STAV. CHODNÍK  
Z BETON. ZÁKROVÉ DLAŽBY DO PŮV. STAVU-dl.celkem 52m, šíře 0,5m

### SITUACE AREĂU



- |   |                                     |   |             |   |                        |
|---|-------------------------------------|---|-------------|---|------------------------|
| 1 | TS - PAMELOVÝ OBJEKT                | 4 | TĚLOCVICHNA | 7 | BÝV. CENTRÁLNÍ KOTELNA |
| 2 | TS - PŘÍSTAVBA                      | 6 | CHLNTS      | 8 | SKLAD                  |
| 3 | INŽ. SÁTVY TĚLOC. INF. + KAP. ENKLO | 5 | DILNTS      | 9 | SKLAD                  |



PODLAHA1.N.P.=281,800

Výpracoval :	Zodp.projektant :	Hlavní projektant :
D.KONAROVIA	ING.FISER	ING.TEPLÝ
Země : ČR	Obec : VISOČKÉ MYTO	
Investor : Město VISOČKÉ MYTO		
<p>Akce : <b>REALIZACE ÚSPOR ENERGIÍ</b>  <b>AREÁL VRAČLAVSKÁ VISOČKÉ MYTO</b></p>		
Objekt : <b>TELEOVČNÁ A EMKO</b>		
Odsen :		
<b>Půdorys 1.NP. EMKO</b>		